


- Technologie infrarouge de la toute dernière génération
- Résolution ultra-HD
- Verre antiéblouissement
- Capteur de proximité Easyfix (en option)
- Unité de visioconférence Easyfix (en option)
- Android embarqué
- App Store intégré de Legamaster
- Logiciel intégré AirServer

ETX écran tactile

ETX-6520

- Haute qualité d'image d'une incroyable précision et d'une parfaite netteté, en résolution ultra-HD
- Design esthétique, haute qualité de construction et cadre mince
- La commande de l'écran par pression d'un bouton, située bien en vue sur la face avant du cadre, permet d'accéder rapidement au menu principal
- Mise en miroir d'écran d'avant-garde des ordinateurs portables, tablettes et téléphones avec le logiciel AirServer qui a été préprogrammé sur les e-Screens ETX
- Polyvalence incroyable grâce à l'environnement Android intégré et accès à une multitude d'applications proposées dans l'App Store intégré
- Développez la plateforme avec le logiciel que vous voulez, en utilisant un ordinateur OPS de Legamaster. Ou connectez simplement un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau
- Gamme complète de solutions de montage (électriques réglables en hauteur) et d'accessoires assortis, tels que l'unité de visioconférence Easyfix et le détecteur de proximité Easyfix, pour mettre facilement à niveau votre système et exploiter tout son potentiel dans les écoles, universités et bâtiments administratifs
- Le système tactile infrarouge de haute précision de la toute dernière génération offre 32 points tactiles et une expérience tactile rapide comme l'éclair



Art.No. **7-803120-65**

GTIN **8713797092487**



ETX écran tactile

ETX-6520

Affichage

- Diagonale d'affichage: 65 inch
- Technologie d'affichage: LCD
- Type de rétroéclairage: Direct LED
- Résolution d'affichage: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Luminosité de l'écran: 400 cd/m²
- Rapport de contraste (statique): 4000:1
- Rapport de contraste (dynamique): 10000:1
- Display refresh rate: 60 fps
- Temps de réponse: 8 ms
- Angle de vision: H: 178° / V: 178°
- Commande d'affichage: Écran tactile OSD, Clavier, RS-232C, Télécommande IR
- Durée de vie utile: 50000 Les heures
- Durabilité: 18/7
- Orientation de l'écran: Paysage, Portrait

Système tactile

- Technologie tactile: Multi-touch
- Nombre de points tactiles: 32
- Précision tactile: 1 mm
- Temps de réponse du système tactile: 8 ms
- Résolution tactile: 32768 x 32768 px
- Interface tactile: 3 x Touch USB
- Utilisation tactile: Doigt, Gant, Stylet

Verre

- Type de verre: Verre de sécurité trempé à chaud
- Technologie de traitement du verre: Gravé
- Traitement de surface du verre: Anti-éblouissement, Anti-traces de doigts
- Dureté du verre: Mohs 7
- Épaisseur du verre: 4 mm

Ports et interfaces

- Ports d'entrée HDMI: 3x 2.0 Type-A
- Ports de sortie HDMI: 1x 2.0 Type-A
- Prises USB: 3x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C, 3x USB 2.0 Type-B
- Ports DisplayPort: 1x DisplayPort 1.2
- VGA ports: 1x VGA (D-Sub)
- Ports Ethernet: 2x RJ-45
- Ports d'entrée audio: 1x Jack 3.5 mm
- Ports de sortie audio: 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK

Système

- CPU: ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
- Graphics: Mali G51 MP4
- Taille mémoire: 4 GB
- Taille de stockage: 32 GB
- Système opérateur: Android
- Langues d'affichage à l'écran (OSD): ENG, DEU, DUT, FRE

Audio Video

- Caméra intégrée: Non
- Microphone intégré: Non
- Haut-parleurs intégrés: Oui
- Nombre d'orateurs: 3
- Spécifications du haut-parleur: 3x15W

Réseau

- Normes Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Normes Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Version Bluetooth: 5.0

Pouvoir

- Alimentation électrique: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Consommation électrique (fonctionnement): 116 W
- Consommation électrique (mode veille): 22 W
- Consommation électrique (en veille): 0.5 W
- Classe d'efficacité énergétique (HDR): C
- Échelle d'efficacité énergétique: A à G

Conditions opérationnelles

- Humidité relative de fonctionnement: 20 % - 85 %
- Humidité relative de stockage: 35 % - 85 %
- Température de fonctionnement: 0 °C - 40 °C
- Température de stockage: 20 °C - 60 °C

Montage

- Interface de montage VESA: 400 x 600
- Vis appropriée: M8

Dimensions & Logistique

- Dimensions du panneau (L x H x P): 1665 x 1079 x 228 mm
- Dimensions du carton d'emballage (L x H x P): 228 x 1079 x 1665 mm
- Poids gross: 56.00 kg
- Poids net: 43.00 kg
- Largeur de la lunette: 20 mm

Données d'emballage

- Contenu de l'emballage: Télécommande, Câble HDMI, Câble USB, Guide d'installation rapide, Stylet à double face, 2x stylet de haute précision, Clips de câbles EasyFix, Clé USB avec pilote UPDD

Présentation du produit

Nom d'article	Numéro de l'article	GTIN/EAN	Quantité minimum d'achat
Legamaster ETX écran tactile ETX-5520	7-803120-55	8713797092470	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-5520 AR	7-803120-55ARG	8713797092616	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-5520 CH	7-803120-55CH	8713797092609	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-5520 EU	7-803120-55EU	8713797092579	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-5520 UK	7-803120-55UK	8713797092586	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-5520 US	7-803120-55US	8713797092593	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-6520	7-803120-65	8713797092487	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-6520 AR	7-803120-65ARG	8713797092661	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-6520 CH	7-803120-65CH	8713797092654	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-6520 EU	7-803120-65EU	8713797092623	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-6520 UK	7-803120-65UK	8713797092630	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-6520 US	7-803120-65US	8713797092647	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-7520	7-803120-75	8713797092494	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-7520 AR	7-803120-75ARG	8713797092722	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-7520 CH	7-803120-75CH	8713797092715	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-7520 EU	7-803120-75EU	8713797092685	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-7520 UK	7-803120-75UK	8713797092692	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-7520 US	7-803120-75US	8713797092708	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-8620	7-803120-86	8713797092500	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-8620 AR	7-803120-86ARG	8713797092777	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-8620 CH	7-803120-86CH	8713797092760	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-8620 EU	7-803120-86EU	8713797092739	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-8620 UK	7-803120-86UK	8713797092746	1
Legamaster ETX écran tactile ETX-8620 US	7-803120-86US	8713797092753	1